









Collection 2018

IT - EN - FR

 enofrigo®

LEGENDA

	RF	vasca refrigerata	refrigerated well	Cuve réfrigérée
	PRF	piano refrigerato h. 3 cm	refrigerated base h. 3 cm	Plan réfrigérée (3 cm)
	RF VT	vasca refrigerata ventilata	ventilated refrigerated well	Cuve réfrigérée ventilée
	BM	bagno maria	bain marie	Cuve bain-marie
	PC	piano caldo	hot base	Plan chaud
	NE	neutro	neutral	Neutre
	3F	Trifase	Three phases	Triphase
	GN	Gastronorm	Gastronorm	Bac Gastronorm
	V	Installazione con gruppo remoto	Remote installation	Installation avec groupe à distance



Le tonalità di colore sono puramente indicative e potrebbero non corrispondere al colore reale del mobile.

Enofrigo SpA si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale.

Le riproduzioni di questo catalogo possono non corrispondere alle versioni commercializzate perché soggette alle norme in vigore in ciascun paese di destinazione.

ENOFRIGO S.p.A. si riserva di apportare modifiche alla costruzione ed alla dotazione dei mobili senza alcun obbligo di preavviso.

Colour tones are just samples and may not correspond to the real tone of the unit.

Enofrigo SpA reserves the right to modify the dimensions and structure of its products at any time without prior notice in order to improve quality and durability.

Any reproduction of this catalogue may not correspond exactly to the commercialised versions since they are subject to laws and regulations in force in different countries.

ENOFRIGO S.p.A. claims the right to introduce changes in manufacturing process and units equipment without prior notice.

Les nuances de couleur sont purement indicatives et pourraient ne pas correspondre au réel coloris du meuble.

Enofrigo SpA se réserve d'apporter à ses produits toute modification jugée utile visant à améliorer leur qualité, que ce soit en matière de dimensions ou de structure.

Les reproductions de ce catalogue peuvent ne pas correspondre aux versions commercialisées car soumises aux normes en vigueur dans chacun des pays de destination.

ENOFRIGO S.p.A. se réserve d'apporter des modifications à la fabrication et à l'équipement des meubles sans aucune obligation de préavis.

SHINY

La conquista al primo sguardo!

Progettata per coniugare l'eleganza della sua forma con la massima valorizzazione del contenuto, Shiny trasforma l'esposizione in una vera esibizione del gusto che attrae al primo sguardo. Il vano espositivo completamente in vetro temperato, con l'innovativo sistema reggi ripiani, aumenta la visibilità da qualunque angolazione. Le dimensioni ricercate, associate alla leggerezza della struttura con maniglia "invisibile" integrata, moltiplicano lo spazio espositivo ed ottimizzano la visibilità dal primo all'ultimo ripiano. L'illuminazione a led crea un ambiente luminoso ed invitante. La struttura inferiore nasconde magistralmente le ruote e rende la vetrina slanciata e leggera. Concepita per garantire il meglio della conservazione dei prodotti in esposizione, Shiny sintetizza il perfetto equilibrio tra design e tecnologia del freddo: la qualità del prodotto italiano raggiunge l'eccellenza con l'esperienza e la cura che da sempre caratterizzano i nostri prodotti. I sistemi di refrigerazione dei vari modelli, studiati per offrire il massimo delle prestazioni per ogni tipologia di prodotto esposto, il posizionamento dei ripiani, il sistema di fermo - porta e la scheda comandi elettronica con la segnalazione degli allarmi HACCP sono espressione di qualità e funzionalità, curate fin nei minimi dettagli per una vetrina di ultima generazione.

Won over at first sight!

Designed to connect the elegance of its form with the highest evaluation of content, Shiny transforms exposition into a real exhibition of taste that attracts and draws you in at first sight. The display compartment bay, completely in tempered glass, with its innovative shelf support system, increases visibility from any sight angle. The studied dimensions, connected to the lightness of the structure with integrated "invisible" handles, multiply the display space and optimise visibility from the first to the last level. The led lighting creates a luminous and inviting ambience. The lower structure masterfully hides the wheels and renders the display unit sleek and light. Conceived to guarantee the best in the conservation of products on display, Shiny synthesises the perfect balance between design and refrigeration technology: the quality of the Italian product achieves excellence with the experience and the care that has always characterised our products. The refrigeration systems of the various models, planned to offer maximum performance for every kind of product displayed: the positioning of the shelves, the door - stop system and the electronic panel control board with the signalling of the HACCP alarms are expressions of quality and function, cared for in every minute detail for a display unit of the latest generation.

Conquis au premier coup d'œil !


Conçue pour allier l'élégance de sa forme et l'optimisation de son contenu, Shiny transforme l'exposition en une véritable exhibition du goût qui vous met en appétit au premier coup d'œil. Le compartiment d'exposition entièrement réalisé en verre trempé, avec son système innovant de support d'étagère, augmente la visibilité sous tous les angles. Les dimensions recherchées, associées à la légèreté de la structure avec une poignée intégrée « invisible », multiplient l'espace d'exposition et optimisent la visibilité de la première à la dernière étagère. L'éclairage à LED crée une atmosphère lumineuse et accueillante. La structure inférieure cache les roulettes de façon magistrale et donne à la vitrine une forme élancée dont se dégage une sensation de légèreté. Conçue pour offrir une conservation optimale des produits exposés, Shiny est la synthèse d'un équilibre parfait entre design et technologie du froid : la qualité du produit italien atteint l'excellence avec l'expérience et le soin qui caractérisent nos produits depuis toujours. Les systèmes de réfrigération des différents modèles, conçus pour offrir des performances maximales pour chaque type de produit exposé : le positionnement des étagères, le système de porte et la carte de commande électronique avec signalisation des alarmes HACCP sont l'expression de qualité et de fonctionnalité, soignées dans les moindres détails pour une vitrine de dernière génération.




Grigio Alluminio Satinato
Brushed Aluminium Grey
Gris aluminium satiné



Nero Semi-lucido
Semi-Glossy Black
Noir semi-brillant



Bianco Semi-lucido (410)
Semi-Glossy White
Blanc semi-brillant



OPTION - Other Colours





A1P8QB



A1G8QS



A1D8QN

- Vano espositivo refrigerato in vetro camera temperato con illuminazione a led
- Porta in vetro con maniglia integrata a tutta altezza
- Struttura inferiore in legno laminato. Colori: nero semi-lucido, grigio alluminio satinato e bianco lucido. Possibilità di altri colori come optional
- Ruote integrate nascoste dalla struttura
- Scheda comandi elettronica con allarmi HACCP

- Refrigerated display compartment in tempered glass with led lighting
- Glass door with "invisible" full-height handle.
- Wood laminate lower structure, available in colours: glossy black, aluminium grey and glossy white. Other colour options are available.
- Integrated wheels, hidden by the structure.
- Electronic panel control board with HACCP alarms

- Compartiment d'exposition réfrigéré en verre trempé avec éclairage à LED
- Porte en verre avec poignée pleine hauteur intégrée
- Structure inférieure en bois stratifié. Coloris : noir semi-brillant, gris aluminium satiné et blanc brillant. Autres coloris disponibles en option.
- Roulettes intégrées dissimulées dans la structure
- Carte de commande électronique avec alarmes HACCP



SHINY RF VT

+2 +10

490 lt.

A1P8Q*



SHINY FROZEN RF

-25 -15

490 lt.

A1G8Q*



SHINY ICE RF VT

-22 +5

490 lt.

A1D8Q*

OPTIONAL

WL0001

OPZIONE COLORE LAMINATO SPECIALE
SPECIAL LAMINATED OPTIONAL COLOURS
OPTION COLORIS STRATIFIÉS

Technical Data



pag. 126

T.A. 25°C - U.R. 60%

